


## Паяльники электрические

Наименование	Мощность	Напряжение	Длина	Диаметр жала	Материал ручки	Защелкивание	Вес	
МЭПСН-6/6	6Вт	6В	160	4	П	+	80	
МЭПСН-12/6	12Вт	6В	160	4	П	+	80	
МЭПСН-18/6	18Вт	6В	160	4	П	+	80	
ЭПСН-18/36 с керамическим нагревателем	18Вт	36В	212	4	П	+	100	
ЭПСН 18Вт 36В	18Вт	36В	220	4	П	+	100	
ЭПСН-18/220 с керамическим нагревателем	18Вт	220В	212	4	П	+	100	
ЭПСН 25Вт 12В	25Вт	12В	210	4	П	+	100	
ЭПСН 25Вт 24В	25Вт	24В	220	4	П	+	100	
ЭПСН-25/36 с керамическим нагревателем	25Вт	36В	212	4	П	+	100	
ЭПСН 25Вт 36В	25Вт	36В	220	4	П	+	100	
ЭПСН 25Вт 40В	25Вт	40В	310	6	П	+	160	
ЭПСН-25/220 с керамическим нагревателем	25Вт	220В	212	4	П	+	100	
ЭПСН 25Вт 220В	25Вт	220В	220	4	Д	+	110	
ЭПСН 25Вт 220В	25Вт	220В	220	4	П	+	110	
ЭПСН-30/36 с керамическим нагревателем	30Вт	36В	212	4	П	+	100	
ЭПСН 30Вт 36В	30Вт	36В	220	4	П	+	100	
ЭПСН-30/220 с керамическим нагревателем	30Вт	220В	212	4	П	+	100	
ЭПСН 40Вт 12В	40Вт	12В	210	4	П	+	100	
ЭПСН 40Вт 24В	40Вт	24В	220	4	П	+	100	
ЭПСН-40/36 с керамическим нагревателем	40Вт	36В	212	4	П	+	100	
ПВН 40Вт 36В жало на резьбе	40Вт	36В	280	6	Д		240	
ЭПСН 40Вт 36В	40Вт	36В	320	6	П	+	260	
ЭПСН 40Вт 40В	40Вт	40В	310	6	Д	+	160	
ЭПЦН 40Вт 42В	40Вт	42В	320	14	Д	+	310	
ЭПСН-40/220 с керамическим нагревателем	40Вт	220В	212	4	П	+	100	
ЭПСН 40Вт 220В	40Вт	220В	310	6	Д	+	160	
ЭПСН 42Вт 40В	42Вт	40В	310	6	П	+	160	

ЭПСН-60/36 с керамическим нагревателем	60Вт	36В	212	4	П	+	100
ЭПСН-60/220 с керамическим нагревателем	60Вт	220В	212	4	П	+	100
ЭПСН 65Вт 24В	65Вт	24В	220	4	П	+	100
ЭПСН 65Вт 36В	65Вт	36В	320	6	П	+	260
ЭПЦН 65Вт 36В	65Вт	36В	320	8	Д	+	260
ЭПСН 65Вт 40В	65Вт	40В	310	8	П	+	260
ЭПСН 65Вт 42В	65Вт	42В	320	6	П	+	310
ЭПЦН 65Вт 42В	65Вт	42В	320	14	Д	+	310
ЭПСН 65Вт 220В	65Вт	220В	320	8	Д	+	200
ЭПСН 80Вт 220В	80Вт	220В	320	8	Д	+	330
ЭПСН 100Вт 27В	100Вт	27В	320	9	Д		260
ЭПЦН 100Вт 36В	100Вт	36В	320	14	Д	+	310
ЭПЦН 100Вт 42В	100Вт	42В	320	14	Д	+	310
ЭПСН 100Вт 220В	100Вт	220В	240	8	П	+	150
ERSA 150 макс темп. 450°C; Жало 152JD	150Вт	220В		5,3	П	+	245
ЭПЦН 160Вт 36В	160Вт	36В	320	14	Д	+	310
ЭПЦН 200Вт 36В топорик жало 52x110	200Вт	36В	330		Д	+	1070
ЭПЦН 200Вт 220В топорик жало 52x110	200Вт	220В	330		Д	+	1070
Model 3158 тип жала: <a href="#">44D 44C</a>	200Вт	220В	350	16	П	+	680
Model 3158x тип жала: <a href="#">44D44C</a>	250Вт	220В	350	16	П	+	680
ERSA 300 МОЛОТ макс темп. 470°C;	300Вт	220В		25	П	+	870
HSL 300Вт 220В топорик жало 34x40	300Вт	220В	280		П	+	1150
Model 3178 тип жала: <a href="#">45D 45C</a>	300Вт	220В	365	22	П	+	1050
ERSA 350 макс темп. 510°C;	350Вт	220В		14	П	+	930




HSL 500Вт 220В топорик  
жало 34x40

500Вт 220В 280 П + 1150



ERSA 550 МОЛОТ  
макс темп. 600°С;

550Вт 220В 35 П + 1700



Model 3198  
тип жала: [46D](#) [46C](#)

550Вт 220В 381 29 П + 2270

